



CAIXAS TÉRMICAS

CATÁLOGO

COLEÇÃO 2026



CONSULTE PELO WHATZAPP



[CLIQUE PARA ABRIR](#)

CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHA EPS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



5 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 7446

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 20x19,9x26,8 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



5 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 7448

CORES:



12 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 7438

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 24,6x27,1x35,4 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



12 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 7440

CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHA EPS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



19 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 52116

Marca - Bellfix -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 31x26x37,5 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



19 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 52119

CORES:



22 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 315632

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 38,8x30,8x37,2 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



22 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 315635


CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHA EPS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



28 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 52117

Marca - Bellfix -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 36x29x43 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



28 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 52120

CORES:



32 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 11360

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 38,5x32,6x45,5 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Tampa de acesso interno

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



32 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 11361

CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHA EPS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



36 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 52118

Marca - Bellfix -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 39x32x46 cm

Material: Polipropileno

Isolante: Poliestireno (EPS)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tempo de conservação de até 12h.



36 LITROS EPS

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 52121

CORES:



KIT 5 LITROS + GELOX

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 52205

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 20x19,9x26,8 cm

4 Gelox de 200 ml

Tempo de conservação de até 12h.



KIT 12 LITROS + GELOX

SKU: 314962

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 24,6x27,1x35,4 cm

4 Gelox de 400 ml

Tempo de conservação de até 12h.



CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - GELO RÍGIDO




COM EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MAIS RESISTENTE, SÃO CONGELADOS EM FREEZER E USADOS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E REMÉDIOS, PRODUTOS PERECÍVEIS E ALIMENTOS.

Tempo médio de durabilidade gelo : 6 horas


TAMANHOS



200 ML - 12x7x2,7 cm



400 ML - 16,7x9,8x2,7 cm




500 ML - 18x10x3,7 cm



750 ML - 27x14,5x2 cm



1000 ML - 22x16x3,5 cm



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



5 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C +70°C

SKU: 52093



Marca - Incoterm -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 19,5x26x20,5 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tampa removível

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:



12 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C +70°C

SKU: 315658



Marca - Incoterm -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 24,5x25x35 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça de mão articulável com trava para o transporte

Tampa removível

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



15 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 7516

Marca - Coleman -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 35x23,5x37,5 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça de mão articulável, tampa basculante

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:



15 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 7520

Marca - Coleman -

Fabricante c/ termômetro Tervac



15 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES ALARME- 0°C + 50°C

SKU: 315591

Marca - Coleman -

Fabricante c/ termômetro Tervac



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



26,5 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 7466

Marca - Coleman -
Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 33x27,5x51 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral, tampa removível

Opcional porta cadeado / lacre

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:  



26,5 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 7462

Marca - Coleman -
Fabricante c/ termômetro Tervac

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



30 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 315133

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 39x32x50,5 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral fixa, Alça telescópica, Tampa basculante

Par de rodas, não possui Dreno

Tempo de conservação de até 24h.



CORES:



30 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES ALARME - 0°C + 50°C

SKU: 315607



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



40 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 9179

Marca - Mor -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 43x35x51,5 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral fixa, Tampa basculante

Tempo de conservação de até 24h.



CORES:



40 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 9189



45 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 7478

Marca - Coleman -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 36x33,5x65 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral, Tampa basculante, não possui Dreno

Tempo de conservação de até 24h.



45 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES - 50°C + 110°C

SKU: 7480


CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



45 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 742616

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 48x39x54 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça Telescópica, Alças laterais retráteis e Dreno

Rodas robustas em nylon e borracha

Trava especial da tampa em borracha

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:



50 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 315148

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 43,5x38,2x54,8 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral fixa, Tampa removível, Par de Rodas, Sem Dreno

Tempo de conservação de até 24h.


CORES:



CONHEÇA NOSSOS

PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



61,5 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 52183

Marca - Coleman -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 54x38,5x52 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça Telescópica, Alça fixa lateral, Dreno

Tampa basculante, Par de rodas

Tempo de conservação de até 24h.

CORES:



66 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C + 70°C

SKU: 315134

Marca - Soprano -

Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 50,5x47x68,5 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral fixa, Alça telescópica

Tampa Basculante, Par de Rodas, Dreno

Tempo de conservação de até 24h.



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS - LINHAS PU

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO INCLUSO PONTOS 2°C E 8°C



94,5 LITROS PU

TERMÔMETRO DIGITAL MÁX. MÍN -50°C +70°C

SKU: 52133

Marca - Coleman -
Fabricante c/ termômetro Tervac

Medidas Externas: A-L-C 44,5x43,5x91 cm

Material: Polietileno

Isolante: Poliuretano (PU)

Alça lateral móvel, Dreno

Tampa basculante, Par de rodas

Tempo de conservação de até 48h.

CORES:



PERGUNTAS FREQUENTES

QUAL A DIFERENÇA ENTRE MATERIAL PU E EPS ?

EPS: Material: Polipropileno · Isolante: Poliestireno (EPS) Placas de isopor entre as paredes.

PU: Material: Polietileno Revestimento interno: Poliuretano (PU) Espuma expansiva. Material mais eficiente e mantem a temperatura interna da caixa por mais tempo.

AS CAIXAS TÉRMICAS SERVEM PARA O TRANSPORTE DE VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS?

Sim, Todas as caixas podem ser utilizadas no transporte de vacinas, medicamentos e materiais biológicos.

A TERVAC É FABRICANTE?

Sim, somos fabricantes de caixas térmicas com termômetro digital e especializada em monitoramento de temperatura no transporte de vacinas e medicamentos.

A TERVAC TEM VALORES DIFERENCIADOS PARA REVENDEDORES?

Sim, temos as melhores condições de pagamentos e fornecimento para os parceiros revendedores.

A TERVAC EMITE NOTA FISCAL E OS PRODUTOS POSSUEM GARANTIA ?

Sim, Emitimos notas fiscais e todos os produtos possuem garantia para defeitos de fábrica

COMO FAÇO PARA MANTER A TEMPERATURA DA CAIXA ENTRE 2°C A 8°C ?

O operador precisa repor as placas de gelos reutilizáveis assim que a temperatura variar acima ou abaixo do desejado.

PERGUNTAS FREQUENTES

QUAL A DIFERENÇA ENTRE CERTIFICADO RCB INMETRO E CERTIFICADO RASTREADO ?

- Certificado RBC Inmetro é o certificado emitido pelo laboratório acreditado pelo Inmetro.
- Certificado Rastreado é o certificado emitido pela empresa fornecedora do produto.

QUAL MODELO DE TERMÔMETRO POSSO USAR NAS CAIXAS TÉRMICAS ?



Termômetro Digital Máximo e Mínimo Temp. -50 a 70 °C



Termômetro Digital Simples Temp. -50 a 110 °C